

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Alicate bico meia cana

Descrição Detalhada: Alicate bico meia cana, material: forjado em aço vanádio, material cabo: plástico, tipo cabo: isolado, tipo corte: corte temperado por indução, tipo: curvado, comprimento: 165 mm, peso: 160 g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 34

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (4)

2 - Alicate de corte

Descrição Detalhada: Alicate de corte, material: forjado em aço cromo vanádio, tipo corte: diagonal, material cabo: plástico, tipo cabo: isolado, uso: industrial, tipo: profissional, comprimento: 6 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 36

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (6)

3 - Alicate de pressão

Descrição Detalhada: Alicate de pressão, material: ferro, tratamento superficial: aço vanádio, mordente inferior: curvo, ajuste: uma posição, características adicionais: isolamento no cabo, tamanho: 10 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 43,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (15), São Mateus/ES (15)

4 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate universal, material: forjado em aço cromo vanádio, tipo: profissional, material cabo: plástico, tipo cabo: isolado 1.000 volts, tipo corte: corte temperado por indução, comprimento: 200 mm, peso: 410 g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 36

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 53,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (6)

5 - Broca

Descrição Detalhada: Broca, material: aço rápido, diâmetro: 3,16 pol, aplicação: para centrar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (20), São Mateus/ES (20), Vitória/ES (10)

6 - Calibre de raio

Descrição Detalhada: Calibre de raio em aço inoxidável com no mínimo 32 lâminas, sendo 16 lâminas convexas e 16 lâminas côncavas. Capacidade de 7,5 a 15 mm. Modelo de referência: Zaas 113,0006 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 167,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (5), São Mateus/ES (5)

7 - Calibre de raio

Descrição Detalhada: Calibre de raio em aço inoxidável com no mínimo 34 lâminas, sendo 17 lâminas convexas e 17 lâminas côncavas. Capacidade de 1,0 a 7,0 mm. Modelo de referência: Zaas 113,0005 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 142,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (5), São Mateus/ES (5)

8 - Calibre de rosca

Descrição Detalhada: Calibre de rosca métrica e withworth, tipo pente de rosca com 52 lâminas. Métrica 60°: passo: 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 mm. Polegada 55°: fios por polegada: 62 - 60 - 48 - 40 - 36 - 32 - 30 - 28 - 26 - 25 - 24 - 22 - 20 - 19 - 18 - 16 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4.1/2" - 4. Modelo de referência: Zaas 113.0003 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 66,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

9 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda, material: aço cromo vanádio, cabo: polipropileno simples, tamanho: 8 x 5,16 pol, características adicionais: haste níquelada e cromada, ponta fosfatizada, tipo ponta: fenda cruzada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

10 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: aço vanádio 50crv4 , 73mov52, material cabo: polipropileno, tipo ponta: cruzada, bitola: 3,8" x 8" pol, comprimento haste: 320 mm, características adicionais: ponta fosfatizada, acabamento superficial haste: niquelado e cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 22,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

11 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: cromo vanádio temperado, material cabo: elastômero, tipo ponta: philips, bitola: 3,16 x 6 pol, comprimento haste: 150 mm, características adicionais: isolamento 1000v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

12 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: cromo vanádio temperado, material cabo: elastômero, tipo ponta: philips, bitola: 3,16 x 10 pol, comprimento haste: 100 mm, características adicionais: isolamento 1000v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

13 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: aço vanádio 50crv4 , 73mov52, material cabo: polipropileno, tipo ponta: cruzada, bitola: 1,4 x 10 pol, características adicionais: ponta fosfatizada, acabamento superficial haste: niquelado e cromado, comprimento: 355 mm, normas técnicas: din 8764

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

14 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: aço vanádio, material cabo: polipropileno, tipo ponta: philips, bitola: 3,16 x 3 pol, comprimento haste: 160 mm, características adicionais: haste niquelada e cromada, ponta fosfatizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

15 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: aço vanádio 50crv4 , 73mov52, material cabo: polipropileno, tipo ponta: cruzada, bitola: 1,8 x 10 pol, características adicionais: ponta fosfatizada, acabamento superficial haste: niquelado e cromado, comprimento: 335 mm, normas técnicas: din 8764

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

16 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: aço vanádio 50crv4 , 73mov52, material cabo: polipropileno, tipo ponta: cruzada, bitola: 1,8 x 6 pol, características adicionais: ponta fosfatizada, acabamento superficial haste: niquelado e cromado, comprimento: 230 mm, normas técnicas: din 8764

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

17 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: aço cromo vanádio, material cabo: polipropileno, tipo ponta: philips, bitola: 1,8 x 2 3,8 pol, características adicionais: cabo isolado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

18 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: carbono temperado, material cabo: polipropileno, tipo ponta: philips, bitola: 1,4" x 1 1,2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

19 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: carbono temperado, material cabo: polipropileno, tipo ponta: chata, bitola: 3,16" x 1 1,2" pol, características adicionais: cotoco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

20 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: carbono temperado, material cabo: polipropileno, tipo ponta: philips, bitola: 1,4" x 1 1,2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

21 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: aço vanádio 50crv4 , 73mov52, material cabo: polipropileno, tipo ponta: chata, bitola: 1,8 x 2 pol, características adicionais: ponta fosfatizada, acabamento superficial haste: niquelado e cromado, comprimento: 130 mm, tamanho ponta: 3,0 x 0,5 mm, normas técnicas: din 963, 964 e 8245

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

22 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: aço cromo vanádio, material cabo: polipropileno, tipo ponta: chata, bitola: 1,8 x 6 pol, comprimento haste: máximo de 130 mm, acabamento superficial haste: niquelado e cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

23 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: cromo vanádio temperado, material cabo: elastômero, tipo ponta: chata, bitola: 1,8 x 10 pol, comprimento haste: 100 mm, características adicionais: isolamento 1000v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

24 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: aço cromo vanádio, material cabo: polipropileno, tipo ponta: chata, bitola: 3,16 pol, comprimento haste: 4 pol, características adicionais: ponta fosfatizada na cor preta, acabamento superficial haste: niquelado e cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

25 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: aço cromo vanádio, material cabo: polipropileno, tipo ponta: chata, bitola: 3,16 x 6 pol, comprimento haste: máximo de 130 mm, acabamento superficial haste: niquelado e cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

26 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: carbono temperado, material cabo: polipropileno, tipo ponta: chata, bitola: 3,16" x 10"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

27 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: aço cromo vanádio, material cabo: polipropileno, tipo ponta: chata, bitola: 1,4" x 4", acabamento superficial haste: niquelado e cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

28 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: aço vanádio 50crv4 , 73mov52, material cabo: polipropileno, tipo ponta: chata, bitola: 1,4 x 6 pol, características adicionais: ponta fosfatizada, acabamento superficial haste: niquelado e cromado, comprimento: 250 mm, tamanho ponta: 6,5 x 1,2 mm, normas técnicas: din 963, 964 e 8245

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

29 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: carbono temperado, material cabo: polipropileno, tipo ponta: chata, bitola: 1,4" x 10", características adicionais: ponta oxidada preta e lâmina redonda, acabamento superficial haste: cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

30 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: carbono temperado, material cabo: polipropileno, tipo ponta: chata, bitola: 5,16", comprimento haste: 100 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

31 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: aço cromo vanádio, material cabo: polipropileno, tipo ponta: chata, bitola: 5,16 x 8 mm, comprimento haste: 250 mm, características adicionais: ponta fosfatizada, acabamento superficial haste: niquelado e cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,81

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

32 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: aço vanádio 50crv4 , 73mov52, material cabo: polipropileno, tipo ponta: chata, bitola: 3,8 x 10 pol, características adicionais: ponta fosfatizada, acabamento superficial haste: niquelado e cromado, comprimento: 375 mm, tamanho ponta: 10 x 1,6 mm, normas técnicas: din 963, 964 e 8245

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

33 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: aço vanádio 50crv4 , 73mov52, material cabo: polipropileno, tipo ponta: chata, bitola: 1,8 x 2 pol, características adicionais: ponta fosfatizada, acabamento superficial haste: niquelado e cromado, comprimento: 130 mm, tamanho ponta: 3,0 x 0,5 mm, normas técnicas: din 963, 964 e 8245

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

34 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: carbono temperado, material cabo: polipropileno, tipo ponta: chata, bitola: 3,16" x 1 1,2" pol, características adicionais: cotoco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

35 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: aço cromo vanádio, material cabo: polipropileno, tipo ponta: chata, bitola: 1,4" x 1 1,2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

36 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: carbono temperado, material cabo: polipropileno, tipo ponta: chata, bitola: 5,16", comprimento haste: 100 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

37 - Compasso

Descrição Detalhada: Compasso, tipo: reto, material: aço temperado, capacidade abertura: 150 mm, características adicionais: porca ajuste rápido com mola

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 32

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 105,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (6), São Mateus/ES (6)

38 - Esquadro

Descrição Detalhada: Esquadro, tipo: precisão, material régua: aço inoxidável temperado e retificado, comprimento régua: 100 mm, aplicação: oficina mecânica, comprimento base: 70 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 54

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 250,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (12), São Mateus/ES (12), Vitória/ES (10)

39 - Esquadro

Descrição Detalhada: Esquadro, tipo: fixo, material régua: aço, material cabo: alumínio, comprimento régua: 8 pol, tipo graduação: dupla, tipo sistema medição: decimal e inglês, escala graduação: 1 mm e 1,32", aplicação: carpintaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 38,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (15), São Mateus/ES (15), Vitória/ES (10)

40 - Fresa

Descrição Detalhada: Fresa tipo topo reta, material: metal duro, quantidade de cortes: 4. Formato em hélice com inclinação mínima de 20°, ângulo de saída de aproximadamente 12°, proteção de aresta de aproximadamente 45° x 0,08 mm. Aplicação fresamento, diâmetro da fresa: 3mm, diâmetro da haste: 3mm, altura aproximada da parte fresável: 12mm, comprimento aproximado total: 38 mm, fixação cilíndrica. Modelo de referência: DORMER S9043.0 - ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 36

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (6)

41 - Fresa topo

Descrição Detalhada: Fresa topo, material: metal duro, quantidade corte: 4 un, aplicação: fresamento, diâmetro fresa: 10 mm, diâmetro haste: 10 mm, altura parte fresável: 30 mm, tipo: ponta reta, comprimento: 72 mm, características adicionais: revestimento tialn

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 153,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (5), Vitória/ES (5)

42 - Fresa

Descrição Detalhada: Fresa tipo topo reta, material: metal duro, quantidade de cortes: 4. Formato em hélice com inclinação mínima de 20°, ângulo de saída de aproximadamente 12°, proteção de aresta de aproximadamente 45° x 0,20 mm. Aplicação fresamento, diâmetro da fresa: 12mm, diâmetro da haste: 12mm, altura aproximada da parte fresável: 25mm, comprimento aproximado total: 73 mm, fixação cilíndrica. Modelo de referência: DORMER - S90412.0 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 193,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (5), Vitória/ES (5)

43 - Fresa

Descrição Detalhada: Fresa tipo topo reta, material: metal duro, quantidade de cortes: 4. Formato em hélice com inclinação mínima de 20°, ângulo de saída de aproximadamente 12°, proteção de aresta de aproximadamente 45° x 0,20 mm. Aplicação fresamento, diâmetro da fresa: 16mm, diâmetro da haste: 16mm, altura aproximada da parte fresável: 32mm, comprimento aproximado total: 92 mm, fixação cilíndrica. Modelo de referência: DORMER - S90416.0 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 26

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 396,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (3), São Mateus/ES (3)

44 - Fresa

Descrição Detalhada: Fresa tipo topo reta, material: metal duro, quantidade de cortes: 4. Formato em hélice com inclinação mínima de 20°, ângulo de saída de aproximadamente 12°, proteção de aresta de aproximadamente 45° x 0,30 mm. Aplicação fresamento, diâmetro da fresa: 20mm, diâmetro da haste: 20mm, altura aproximada da parte fresável: 38mm, comprimento aproximado total: 104 mm, fixação cilíndrica. Modelo de referência: DORMER - S90420.0 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 795,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (3), Guarapari/ES (3), São Mateus/ES (3)

45 - Sargento

Descrição Detalhada: Sargento, material: aço, abertura útil: 8 pol, tamanho: nº 8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 76,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

46 - Sargento

Descrição Detalhada: Sargento, material: aço, abertura útil: 4 pol, tamanho: nº 4, uso: oficina mecânica , carpintaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 37,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

47 - Chave allen

Descrição Detalhada: Chave allen, material: aço, tratamento superficial: niquelado, formato: hexagonais, medida referência: 1,5 a 10 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 19

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Jogo

Valor Unitário (R\$): 36,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Guarapari/ES (5), São Mateus/ES (2), Vitória/ES (2)

48 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo chave, material: aço cromo vanádio, tipo: canhão, quantidade peças: 11, aplicação: manutenção equipamento mecânico , eletrônico, componentes: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm, material cabo: polipropileno, características adicionais: com sextavado interno, tamanho: longo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Jogo

Valor Unitário (R\$): 268,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Guarapari/ES (7), São Mateus/ES (5), Vitória/ES (2)

49 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo chave, material: aço, tipo: biela, quantidade peças: 11, aplicação: serviços gerais - oficina, componentes: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 mm, acabamento superficial: cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Jogo

Valor Unitário (R\$): 315,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Guarapari/ES (5), São Mateus/ES (3)

50 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo de chaves tipo torx reta com cabo, material: aço cromo vanádio, aplicação: manutenção de equipamento mecânico / eletrônico, componentes: T6 a T50, material do cabo: polipropileno, tratamento superficial ponta fosfatizado, com 13 peças. T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 e T50. Modelo de referência: GEDORE 024.935 163 BTX - 13 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Jogo

Valor Unitário (R\$): 305,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Guarapari/ES (5), São Mateus/ES (2)

51 - Peças e acessórios ferramentas

Descrição Detalhada: Peças e acessórios ferramentas, tipo: jogo de serra copo 3,4 a 2.1,2 com 14 peças, aplicação: materiais metálicos e de aço inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 323,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Guarapari/ES (5), São Mateus/ES (1)

52 - Regulador pressão

Descrição Detalhada: Regulador pressão, tipo equipamento: 2 manômetros, pressão máxima saída: 2,5 bar., pressão máxima entrada: 230 bar., material corpo: latão forjado, material diafragma: borracha, aplicação: cilindro de gás argônio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 21

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 206,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Guarapari/ES (5), São Mateus/ES (6)

53 - Peça , componente fluxômetro

Descrição Detalhada: Peça , componente fluxômetro, tipo: agulha, componentes: o'ring da porca, botão e etiqueta, aplicação: fluxômetro de oxigênio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 69,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Guarapari/ES (2), São Mateus/ES (2)

54 - Paquímetro universal

Descrição Detalhada: Paquímetro universal, material aço temperado com guias revestidas com titânio, capacidade 150 mm - 6", aplicação: medição externa/interna e profundidade, tipo escala métrica e inglesa, características adicionais resolução 0,05 mm - 1/128 pol., exatidão de aproximadamente 0,05 mm, fornecido em estojo plástico com fechamento. Modelo de referência: DIGIMESS 100.001A-TIN ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 284,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Guarapari/ES (5), São Mateus/ES (20)

55 - Paquímetro universal

Descrição Detalhada: Paquímetro universal, material aço temperado com guias revestidas com titânio, capacidade 300 mm - 12", aplicação: medição externa/interna e profundidade, tipo escala métrica e inglesa, características adicionais resolução 0,05 mm - 1/128 pol., exatidão de aproximadamente 0,05 mm, fornecido em estojo plástico com fechamento. Modelo de referência: Digimess 100.022-TIN ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 690,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Guarapari/ES (5), São Mateus/ES (10)

56 - Conjunto manifold

Descrição Detalhada: Conjunto manifold, componentes: conjunto de válvulas e 2 manômetros, aplicação: gases r22 - r134a - r404a - r407c

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 124,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Guarapari/ES (3), São Mateus/ES (2)

57 - Estilete de matriz estencil

Descrição Detalhada: Estilete com mecanismo de segurança automático de matriz estêncil, com compartimento de armazenamento de lâminas de reposição no corpo do estilete, deve manter a lâmina seguramente retraída quando não está em uso, deve retrair imediata e automaticamente quando o operador, ao término da utilização, deixa de pressionar a alavanca contra o corpo do estilete. Modelo de referência: Estilete de Segurança S011 Starret ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 73,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

58 - Pistão de motor a diesel

Descrição Detalhada: Cinta metálica em aço mola especial com altura aproximada de 76mm, para sacar e instalar anéis de pistões de motores, com abraçadeiras, catraca e chave, para atender as seguintes dimensões: 3", 4", 5", 6" e 7" (65 a 175mm). Modelo de referência: FORTGPRO FG8510 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 75,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (1), São Mateus/ES (1)

59 - Chave de mandril

Descrição Detalhada: Chave de mandril do tipo t para furadeira, com as seguintes dimensões aproximadas: 1/2" (13 mm), com acabamento oxidado preto. Modelo de referência: MTX-1689559 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

60 - Chave de mandril

Descrição Detalhada: Chave de mandril do tipo t para furadeira, com as seguintes dimensões aproximadas: 3/8" (10 mm), com acabamento oxidado preto. Modelo de referência: MTX-1689059 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

61 - Chave de mandril

Descrição Detalhada: Chave de mandril do tipo t, com as seguintes dimensões aproximadas: 5/8" (16 mm), com acabamento oxidado preto. Modelo de referência: ROCAST-430003 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

62 - Máscara soldador

Descrição Detalhada: Máscara de soldador, tipo fotossensível, tempo de escurecimento menor que 1/10000 s, tempo clareamento 0,1-0,9 s, área de visão aproximada de 96 x 42 mm, alimentação por célula solar sem troca de energia, temperatura operação entre -5 e + 60 °C, tonalidade fechada de 9 - 13, tonalidade aberta 4, características adicionais detector de circuito autosenso e certificação CA. Modelo de referência: LYNUS - código 50074 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 216,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

63 - Discos e pedras abrasivos

Descrição Detalhada: Bastão (dressador) retificador de rebolo, com dimensões aproximadas de 228,6 x 25,4 x 25,40 mm. Composição: carbetto de silício ou material com propriedades similares. Modelo de referência: PONTABRAS, Código: 54286 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 57

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (50), Guarapari/ES (4), São Mateus/ES (3)

64 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo para lima em polipropileno ou polietileno com comprimento aproximado de 110 mm para limas entre 8" e 10". Modelo de referência: VONDER, Código: 3099223000 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (50), Guarapari/ES (30), São Mateus/ES (30), Vitória/ES (20)

65 - Pastilha metálica

Descrição Detalhada: Calço da pastilha (inserto) para fixação em ferramenta de usinagem (Sandvik, código nº 345). Modelo de referência: Sandvik - Código 5322 472-04 ou equivalente.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 140

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 23,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (50), Guarapari/ES (45), São Mateus/ES (45)

66 - Durômetro

Descrição Detalhada: Penetrador de diamante 120° modelos padrão para dureza Rockwell C, comprimento total aproximado de 29 mm, diâmetro de encaixe e trava de 6,35 mm, comprimento de encaixe e trava de 12 mm. Referência: PDA 1003 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 605,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (5), Guarapari/ES (1), São Mateus/ES (1)